

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА БАГАТОПЛІДНА ВАГІТНІСТЬ

1. Що таке багатоплідна вагітність і багатоплідні пологи?
2. Що вважається провідними чинниками зростання частоти багатопліддя в світі?
3. Яка динаміка частоти багатоплідних пологів в Україні?
4. Які найбільш поширені акушерські ускладнення багатоплідної вагітності?
5. Чи існує залежність між частотою передчасних пологів, терміном народження дитини та ступенем багатопліддя?
6. Чи залежить частота виникнення ДЦП від наявності багатопліддя під час вагітності?
7. Які типи розвитку двієнь існують? Чим вони відрізняються і як виникають?
8. Від чого головним чином залежить вибір тактики ведення багатоплідної вагітності?
9. Коли слід виконувати перше ультразвукове дослідження і що при цьому має бути встановлено?
10. Як визначається хоріальність при багатоплідній вагітності?
11. В чому полягає тактика ведення багатоплідної гестації?
12. Як часто слід відвідувати ЖК вагітним із багатопліддям?
13. В чому полягає превентивна протианемічна терапія у вагітних із багатопліддям?
14. В чому полягає профілактика прееклампсії у вагітних із багатопліддям?
15. Який метод є найбільш чутливим щодо діагностики загрози передчасних пологів при багатоплідній вагітності?
16. Які методи не є ефективними для профілактики передчасних пологів при багатоплідній вагітності?
17. Чи існує при багатоплідді метод профілактики передчасних пологів з доведеною ефективністю?

18. Кому, коли і навіщо показана трансвагінальна цервікометрія?
19. В чому полягає специфічний підхід до ведення діхоріальної двійні?
20. В чому полягає специфічний підхід до ведення монохоріальної двійні?
21. Які специфічні ускладнення багатплодової вагітності є найбільш поширеними?
22. Що таке СФФТ?
23. В чому полягає клінічна картина і патогенез СФФТ?
24. Які клінічні наслідки СФФТ?
25. В чому полягає механізм розвитку неврологічних порушень у плода що вижив в разі внутрішньоутробної загибелі плода-донора?
26. Що таке МВК?
27. Які критерії є «базовими» для встановлення діагнозу СФФТ?
28. Які найбільш поширені клінічні прояви притаманні для СФФТ?
29. Чи існують методи лікування СФФТ і які?
30. Який метод є «золотим стандартом» в лікуванні СФФТ?
31. Коли показаний селективний фетоцид?
32. В яких випадках при наявності СФФТ слід проводити дострокове розродження?
33. Як часто слід проводити моніторинг стану плода після інвазивних методів лікування СФФТ?
34. Яке обладнання і кадрове забезпечення є необхідним для надання допомоги передчасно народженій двійні?
35. Що таке «малий для гестаційного віку плід» (МГВП)?
36. Коли виставляється діагноз МГВП?
37. Чи завжди МГВП супроводжується патологічними станами в перинатальному періоді?
38. Що таке дискордантний рост плодів (ДРП)?
39. Як розраховується ДРП?
40. Що таке патологічна дискордантність і які її наслідки?
41. Від чого переважно залежать перинатальні результати при ДРП?

42. Чи завжди слід скеровувати на III рівень медичної допомоги вагітну жінку з багатопліддям та ДРП?
43. Спираючись на які показники можливо діагностувати МГВП?
44. Які основні принципи ведення багатоплідної вагітності с МГВП?
45. У яких випадках МГВП доцільно пропонувати каріотипування плода (плодів)?
46. Як часто слід робити УЗД при МГВП?
47. Що відображає зменшення об'єму амніотичної рідини при МГВП/ЗВУР?
48. В якому випадку при МГВП/ЗВУР необхідно термінове розродження?
49. Як часто при багатоплідді може зустрічатись внутрішньоутробна загибель одного з плодів (ВЗОП)?
50. Що таке «зниклий близнюк»?
51. Що таке «паперовий плід»?
52. Який ризик розвитку ДЦП у плода, який вижив при ВЗОП?
53. Що таке «синдром близнюкової емболії»?
54. В чому полягає «ішемічна теорія» перинатального ураження другого плода при ВЗОП?
55. Які основні форми ураження головного мозку при ВЗОП в МХ двійне найбільш поширені?
56. Через скільки часу після ВЗОП виникає ураження головного мозку плода, який вижив?
57. Через скільки часу після ВЗОП можна встановити наявність ураження головного мозку плода, який вижив?
58. Що необхідно встановити для визначення тактики ведення ВЗОП?
59. Чи існують неінвазивні методи діагностики анемії у плода?
60. Чи необхідно негайне розродження при ВЗОП?
61. Яким шляхом слід розроджувати жінку з ВЗОП?
62. Чи слід чекати 40 тижнів вагітності для розродження жінки з багатопліддям?

63. Які терміни планового розродження є оптимальними для дихоріальної двійні?
64. Які терміни планового розродження є оптимальними для монохоріальної діамніотичної двійні?
65. Які терміни планового розродження є оптимальними для монохоріальної моноамніотичної двійні?
66. Які терміни планового розродження є оптимальними для трійні?
67. Які фактори слід враховувати для вибору методу розродження жінки з багатоплідною вагітністю?
68. В якому випадку показаний плановий кесарів розтин з метою розродження жінки з багатоплідною вагітністю?
69. Які основні організаційні умови для проведення багатоплідних пологів в акушерському стаціонарі?
70. Який має бути інтервал між народженням плодів при багатоплідних пологах?
71. Що означає термін «комбіновані пологи»?
72. Які показання для кесарського розтину для плода Б після народження плода А через природні статеві шляхи?
73. Які особливості ведення III періоду багатоплідних пологів?
74. В чому полягають особливості ведення раннього післяпологового періоду при багатоплідних пологах?
75. Які критерії виписки зі стаціонару жінки після багатоплідних пологів?